

北京市公安局大兴分局

可公开

大兴区六届人大五次会议 第 155 号建议的办理报告（A 类）

栗阳代表：

您提出的“关于大兴区 69 条背街小巷交通标线重新施划的建议”已收悉，现将办理情况报告如下：

收到您提出的建议后，分局交通支队领导高度重视，安排专人负责此项工作的落实，并根据现场摸排结果制定整改实施方案，办理工作情况如下：

一、组织多次开展现场踏勘，摸排交通标线损坏点位、数量。组织安排专业人员对辖区支队负责维护的市政道路交通标线损坏模糊不清脏污、老化和脱落等情况进行摸排统计，确定交通标线损坏的位置、种类、数量，同时根据损坏点位及损坏不清严重程度拟定维修等级，为后续交通标线施划整改工作做好基础工作。

二、积极争取区财政、分局在维修维护资金方面的支持帮助，并制定整改实施方案。根据前期摸排出的交通标线损坏情况，支队积极主动联系区财政、分局主管部门争取资金支持。同时，根据上级部门在交通设施维修维护方面的资金支撑程度制定切实可

行整改措施方案。

三、细化现场维修组织措施，减小对社会交通秩序影响。一是在交通标线施工时间上尽量选择夜间社会车辆少的时间节点；二是施工现场要做到文明施工，注意保护好环境，有碍机动车、行人的交通设施遗留作废物体、渣土、废漆等要作好回收处理；三是施工完毕后要清扫路面保持整洁，避免造成交通秩序混乱。

四、严格施划工艺流程，确保质量合格。一是严格按照先清除后施划的程序进行，清除标线一般须经粗刨、细刷、沥青修补三个程序后清扫路面、放样、涂敷、整修。二是为确保质量合格要求施工过程须有第三方监理人员旁站监督。

截至目前，已对新城地区兴丰大街、兴华大街、兴业大街、兴旺大街、兴盛街、乐园路、双高路、香园路等道路上交通标线损坏较为严重的路口、路段完成交通标线维修复划工作，复划各类交通标线 5632.94 平方米，其中分道标线 3221.53 平方米、人行横道线 1601.75 平方米、停止线 101.7 平方米、其他交通标线 707.96 平方米。

下一步，交通支队将进一步加强对道路交通标线、标志交通信号灯等交通设施的监管，及时发现整改道路交通安全隐患，为群众出行创造良好的交通环境。

感谢您对公安交通管理工作的关心和支持。

北京市公安局大兴分局

2025年6月12日

主管领导签发：

承办人及联系人电话：

代表意见：